

Ūkio subjektas: UAB "Rokiškio vandenys"

Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado I priedas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Laikotarpis, metais
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	
I.1.	standartinė programinė įranga	4
I.1.	spec. programinė įranga	4-15
I.1.	kitas nematerialus turtas	4-15
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	
II.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	50-70
II.2.2.	keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros	27-30
II.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai	50
II.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai	30
II.2.5.	saulės šviesos elektrinės	20
II.2.6.	Kiti įrenginiai (siurblių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)	35
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	
II.3.1.	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	10
II.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW	5
II.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	
II.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	Ne mažesnis už metrologinės patikros galiojimo metų skaičių
II.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	Metrologinės patikros galiojimo metų skaičius
II.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	7
II.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir t.t.)	6
II.4.5.	Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga	4
II.4.6.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	6
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	
II.5.1.	lengvieji automobiliai	7
II.5.2.	kitos transporto priemonės (transportas dumblui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)	10

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. Eur)

EB Nr.	STRAIKSNIAI	Atsiskaityti šaltiniai	Pasidėjimai
I.	PAJAMOS		
A.	(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TEIKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT)	2 613,9134	
A.1.	PAJAMOS		
A.1.1.	(garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVZ) pajamos	1 281,9829	
A.1.2.	(GVNT) įsigaliosio turto nuomos pajamos	1 11,116	
A.2.	(garantinio) nuotekų tvarkymo (GVNT) veiklos pajamos	1 343,9169	
A.2.1.	(garantinio) nuotekų surinkimo centralizuotai nuotekų surinkimo tinklams pajamos	606,0802	
A.2.1.1.	pajamos iš tvarkymo ir garantinio nuotekų surinkimo	501,0833	
A.2.1.2.	pajamos iš parvežimo nuotekų tvarkymui, jei yra mokėsi nuotekų surinkimo sistema	(0,0000)	
A.2.1.3.	GVNT įsigaliosio turto nuomos pajamos	(0,0000)	
A.2.2.	(garantinio) nuotekų valymo pajamos	712,2489	
A.2.2.1.	pajamos iš tvarkymo ir garantinio nuotekų valymo bei parvežimo iš lauk	601,2411	
A.2.2.2.	pajamos iš parvežimo ir tvarkymo lauk	50,5318	
A.2.2.3.	pajamos iš parvežimo nuotekų tvarkymui, jei yra mokėsi nuotekų surinkimo sistema	(0,0000)	
A.2.2.4.	GVNT įsigaliosio turto nuomos pajamos	(0,0000)	
A.2.5.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.	(garantinio) nuotekų dublio tvarkymo pajamos	42,97935	
A.3.1.	pajamos iš dublio tvarkymo (jei yra bendrojo ar savito nuotekų dublio)	42,97935	
A.3.2.	pajamos iš kitų bendrojo ar savito nuotekų dublio	(0,0000)	
A.3.3.	pajamos iš parvežimo nuotekų tvarkymui, jei yra mokėsi nuotekų surinkimo sistema	(0,0000)	
A.3.4.	GVNT įsigaliosio turto nuomos pajamos	(0,0000)	
A.3.5.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.6.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.7.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.8.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.9.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.10.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.11.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.12.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.13.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.14.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.15.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.16.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.17.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.18.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.19.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.20.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.21.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.22.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.23.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.24.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.25.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.26.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.27.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.28.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.29.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.30.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.31.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.32.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.33.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.34.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.35.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.36.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.37.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.38.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.39.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.40.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.41.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.42.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.43.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.44.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.45.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.46.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.47.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.48.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.49.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.50.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.51.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.52.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.53.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.54.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.55.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.56.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.57.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.58.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.59.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.60.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.61.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.62.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.63.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.64.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.65.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.3.66.	(Eilės) energijos tiekimu pajamos	(0,0000)	
A.			

*** Procenty stanowiących ludność w kraju, w których badaniach uczestniczyli respondenci, którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie, czy w ostatnim tygodniu gromadzenia danych udzielili odpowiedzi.

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė ataskaita (tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąlydų 5 priedas

Ed. Nr.	STRAIPSNIAI	Ataskaitinis laikotarpis	Paiškinimai
I.	ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)	13 707,27	
A.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)	5 422,55	7 priedas
A.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	2 663,15	7 priedas
A.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	2 747,54	7 priedas
A.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	2 321,74	7 priedas
A.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	416,09	7 priedas
A.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	9,71	7 priedas
A.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	11,86	7 priedas
B.	GVNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTO (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS	8 273,84	
B.1.	už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVNT)	8 559,03	
B.2.	Pliuros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėros darbai, eksploatacijos pradžios (GVNT)	0,00	
B.3.	Prestižo vertė (GVNT)	0,00	
B.4.	Investicinio turto vertė (GVNT)	0,00	
B.5.	Finansinio turto vertė (GVNT)	0,00	
B.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVNT)	0,00	
B.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVNT)	0,00	
B.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVNT)	18,00	
B.9.	Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė	489,40	
B.10.	GVNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas	-792,59	
C.	KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ	10,88	7 priedas
C.1.	Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė	10,80	7 priedas
C.2.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	0,00	7 priedas
C.3.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	0,08	7 priedas
II.	ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)	26 975,39	
D.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)	9 238,41	6 priedas
D.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	4 567,91	6 priedas
D.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	4 655,78	6 priedas
D.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	3 729,93	6 priedas
D.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	897,29	6 priedas
D.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	28,56	6 priedas
D.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	14,72	6 priedas
E.	GVNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTO (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS	17 707,00	
E.1.	už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVNT)	13 674,61	
E.2.	Pliuros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėros darbai, eksploatacijos pradžios (GVNT)	0,00	
E.3.	Prestižo vertė (GVNT)	0,00	
E.4.	Investicinio turto vertė (GVNT)	0,00	
E.5.	Finansinio turto vertė (GVNT)	0,00	
E.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVNT)	0,00	
E.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVNT)	0,00	
E.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVNT)	3 497,35	
E.9.	Kito reguliuojamosios veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto vertė	545,90	
E.10.	GVNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas	-10,86211	
F.	KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ	29,98	6 priedas
F.1.	Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė	29,70	6 priedas
F.2.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	0,00	6 priedas
F.3.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	0,28	6 priedas

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto išgijimo vertės (suskačiuotos pagal Sąvado nuostatas) pakirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	ILGALAIKIS TURITAS	1. Iš viso	2. Iš viso GVT	2.1. Geramojo vandenio rūšims	2.2. Geramojo vandenio rūšių	2.3. Geramojo vandenio prelaimėjimas	3. Iš viso NT	3.1. Nevalčių surinkimas	3.2. Nevalčių surinkimas	3.3. Nevalčių dumblo poveikimas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant asiklinai patvirtintam nuotekų tvarkymo sistėmai)	5. Kitos registracijos vėlavos cėlio mokesčiai	5.1. Apdailos vėlavos	5.2. Kitos registracijos vėlavos	6. Kitos vėlavos (nereguliuojamos vėlavos)
A.	PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURITAS	9 268,39	4 567,93	521,13	871,79	3 174,99	4 655,78	3 729,53	897,29	28,56	14,72	29,70	29,70	0,00	0,298
A.1.	NEMATERIALIUSIS TURITAS	0,90	0,34	0,12	0,03	0,20	0,47	0,19	0,25	0,03	0,03	0,05	0,05	0,00	0,000
A.1.1.	svaidintys programiniai įrenginiai	0,90	0,34	0,12	0,03	0,20	0,47	0,19	0,25	0,03	0,03	0,05	0,05	0,00	0,000
A.1.2.	spec. programiniai įrenginiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
A.1.3.	kitas nematerialusis turitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
A.2.	PASTATAI IR STATINIAI	8 807,36	4 295,18	455,98	722,21	3 061,38	4 550,12	3 686,80	840,09	23,23	14,46	23,27	23,27	0,00	0,223
A.2.1.	Pastatų subinžineriniai, gamybiniai, ūkiniai ir pan.	574,37	333,03	124,30	171,55	367,38	235,51	69,44	105,02	6,04	2,34	3,31	3,31	0,00	0,139
A.2.2.	keliai, atkėtos, keliųruožiai ir tvoros	118,10	29,47	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
A.2.3.	geramojo vandenio tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai	6 302,78	2 887,20	0,00	0,00	2 887,20	3 405,75	3 405,75	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,000
A.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
A.2.5.	šaltos šilumos tiekimo vamzdynai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
A.2.6.	kiti įrenginiai namų ūkio, pramonės, mėsos, žvejybos, laivų, rezervuarai, golf-tenisiniai, maitinamieji, sandėliai, gamyklos, rezervuarai, mėsos, žvejybos, laivų, rezervuarai														

[illegible]

[illegible]

Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigaminatą) suvartojimo ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskirimo taisyklų ir susijusių veiklų aprašo 11 priedas

eil. Nr.	RODIKLIJS	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
A	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINIAMS REIKIĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigaminatą)	tūkst. kWh	2 964,71	
A.1.1.	IS ŠIO SKILTIKLO: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai	tūkst. kWh	194,737	
A.1.1.1.	vandens gavyboje	tūkst. kWh	41,495	
A.1.1.2.	vandens ruošime	tūkst. kWh	0,000	
A.1.1.3.	vandens pristatyme	tūkst. kWh	0,000	
A.1.1.4.	nuotekų surinkime	tūkst. kWh	0,000	
A.1.1.5.	nuotekų valyme	tūkst. kWh	97,480	
A.1.1.6.	nuotekų dumblo tvarkyme	tūkst. kWh	0,000	
A.1.1.7.	paviršinių nuotekų tvarkyme*	tūkst. kWh	0,000	
A.1.1.8.	netiesioginėje veikloje	tūkst. kWh	55,762	
A.1.2.	Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapildoms, mišykloms ir kitoms technologiniams reikiniams	tūkst. kWh	2 769,97	Tuo atveju, jeigu įmonė naudoja bendrą skaitliuką skirtingose veiklose ir tiesioginėje veikloje naudojamų vandens ir nuotekų siurblių, orapildų, mišyklų ir kitų technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas yra skirstomas naudojant paskirstymo kriterijus, t.y. elektros energijos suvartojimas parodomas tiesioginėje veikloje. Netiesioginėje veikloje parodomas turimų (pvz. avarinė tarnyba), aptarnaujamųjų skirtingas veiklas technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas
A.1.2.1.	IS ŠIO SKILTIKLO: vandens gavyboje	tūkst. kWh	296,52	
A.1.2.2.	vandens ruošime	tūkst. kWh	26,31	
A.1.2.3.	vandens pristatyme	tūkst. kWh	540,76	
A.1.2.4.	nuotekų surinkime	tūkst. kWh	211,88	
A.1.2.5.	nuotekų valyme	tūkst. kWh	1 587,74	
A.1.2.6.	nuotekų dumblo tvarkyme	tūkst. kWh	97,76	
A.1.2.7.	paviršinių nuotekų tvarkyme*	tūkst. kWh	0,00	
A.1.2.8.	netiesioginėje veikloje	tūkst. kWh	0,00	
B	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigaminatą)	tūkst. kWh	3 005,319	
B.1.1.	Apskaitos veikloje	tūkst. kWh	0,14	tiesiogiai ir netiesiogiai
B.1.2.	Administracinėje veikloje (bendrai) sunaudota elektra	tūkst. kWh	40,61	bendros sąnaudos
C	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE	tūkst. kWh	0,096	
D	PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA	tūkst. kWh	0,000	
E	ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.-C.-D.)	tūkst. kWh	3 005,551	
F	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI	kWh/m ³ /100m ³ l _{H₂O}		
F.1.1.	Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje	mH ₂ O	0,4323	
F.1.1.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	67,90	9 priedas
F.1.1.2.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	35,00	10 priedas
F.1.1.3.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	35,00	9 priedas
F.1.1.4.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse	mH ₂ O	69,55	
F.1.1.5.	Išgauto pagaminto vandens kiekis (pirmas pakėlimas)	tūkst. m ³	1 432,74	8 priedas
F.1.1.6.	Puikio geriamojo vandens kiekis (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakėlio vandens kiekis)	tūkst. m ³	1 382,23	8 priedas
F.1.1.7.	Trečio, ketvirtio, ...n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakėlio vandens kiekis	tūkst. m ³	0,00	8 priedas
F.1.2.	Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje	kWh/m ³	0,0189	
F.1.2.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	35,00	9 priedas
F.1.2.2.	Pirminio geriamojo vandens kiekis	tūkst. m ³	1 389,81	8 priedas
F.1.3.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti	kWh/m ³ /100m ³ l _{H₂O}	1,1545	
F.1.3.1.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	13,55	9 priedas
F.1.3.2.	Surinkimų nuotekų kiekis (per pirmąjį siurbliu)	tūkst. m ³	1 354,39	8 priedas
F.1.3.3.	Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąjį siurbliu)	tūkst. m ³	1 354,40	8 priedas
F.1.3.4.	Perpumpuotų nuotekų kiekis (per antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, ...n-ąjį siurbliu)	tūkst. m ³	0,00	
F.1.4.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti	kWh/tona	4 332,4882	
F.1.4.1.	Pasalinia teršalų iš išadųjų atliekančių nuotekų (BDS7)	tonos	366,47	9 priedas
F.1.5.	Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje	Eur/kWh	0,13	
F.1.5.1.	Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje	tūkst. Eur	390,38	4 priedas

* pilnai tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita

RODIKLIS					Metavienos vienetai		Ataskaitinio laikotarpio		Pabaigos	
Eil. Nr.							Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius		
A	DARBUIŲ TOJŲ SKAČIUS IMONĖJE IS VISO				darb.		67.04	63.54		
B	DARBUIŲ TOJŲ SKAČIUS REGULIOJAMOE VEIKLOJE				darb.		67.03	63.53		
B.1	Tiesiogiai priskiriamų reguliuojamam veiklai darbuotojų skaičius				darb.		49.04	46.47		
R.1.1	Geriamojo vandens tiekimui (GT) veikloje				darb.		17.00	16.36		
B.1.1.1	vandenio gamyboje				darb.		8.00	8.00		
B.1.1.2	vandenio valdyme				darb.		0.00	0.00		
B.1.1.3	vandenio pristatyme				darb.		9.00	8.36		
R.1.2	Nuotekų tvarkyme (NT) veikloje				darb.		26.74	25.70		
B.1.2.1	iš šio skaičiaus, nuotekų surinkime				darb.		9.74	9.67		
B.1.2.2	nuotekų valdyme				darb.		16.50	15.53		
B.1.2.3	nuotekų dumblo tvarkyme				darb.		0.50	0.50		
R.1.3	Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje*				darb.		1.30	1.23		
R.1.4	Asfaltinio paviršiaus tvarkymo veikloje				darb.		4.00	3.17		
B.2	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamam veiklai darbuotojų skaičius				darb.		6.99	6.99		
B.3	Reguliuojamam veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius				darb.		11.00	10.07		
C	DARBUIŲ TOJŲ SKAČIUS KITOSE VEIKLOSE				darb.		0.01	0.01		
D	SANTYKINIAI RODIKLIAI									
D.1	GYT veiklai tiesiogiai priskiriamų darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis				eur/mėn.		1877.47			
D.1.1	GYT veiklai tiesiogiai priskiriamų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		383.00			4 priedas
D.2	NT veiklai tiesiogiai priskiriamų darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis				eur/mėn.		1736.34			
D.2.1	NT veiklai tiesiogiai priskiriamų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		553.95			4 priedas
D.3	Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskiriamų darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis*				eur/mėn.		2120.71			
D.3.1	Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskiriamų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		33.08			4 priedas
D.4	Asfaltinio paviršiaus tvarkymo veiklai priskiriamų darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis				eur/mėn.		1371.56			
D.4.1	Asfaltinio paviršiaus tvarkymo veiklai priskiriamų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		65.83			4 priedas
D.5	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamam veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis				eur/mėn.		1674.42			
D.5.1	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamam veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		140.41			4 priedas
D.6	Bendrai priskiriamų reguliuojamam veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokeskis				eur/mėn.		3141.56			
D.6.1	Reguliuojamam veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos				milst. eur		414.60			4 priedas
D.7	Tiesiogiai ir netiesiogiai priskiriamų darbuotojų skaičius, tenkantis bendrai reguliuojamam veiklai				eur/mėn.		1977.93			
D.8	Tiesiogiai ir netiesiogiai priskiriamų darbuotojų skaičius, tenkantis bendrai reguliuojamam veiklai				im.		5.1			

* pildyti tik esant asfaltinio paviršiaus tvarkymo sistemai

Pastabos:

- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 cil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę $D = ((Dgr02) + Ds + Dn + \dots + D1 + (Dgr12)/12$
čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais. Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitiniam metų gruodžio 31 d.; Ds – darbuotojų skaičius ataskaitiniam metų vasario 28 d. arba 29 d.; ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius. D1 – darbuotojų skaičius ataskaitiniam metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitiniam metų gruodžio 31 d.
Skaičiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip viencio dalys.
- Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčių skaičiui. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų skaičių apmokėjimo vietas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš mėnesio nustatytą surašymo darbuotojų skaičių normos ir 12.
- Jei darbuotojas dirba tiesiogiai aktyviai surašymo darbuotojų skaičių normos ir 12.
- Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių netraukiamos mėsos, kurioms suteiktos nedidumo ir gindumo atostogos, asmenys, kuriems suteiktos atostogos valandų, ir darbuotojai, kurie civilines suarais, atliekantis praktinį studentai ar mokiniai, su kuriais susijusios darbo suarais, teisėsaugos institucijų salais, ir darbuotojai.

Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonų apskaitos atskirimo taisyklė ir susijusių reikalavimų sąrašas 8 priedas

eil. Nr.	RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis
GERIAMASIS VANDUO			
1	IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS KIEKIS (pirmas pakėlimas)	tūkst. m ³	1 432,2
2	PARUOŠTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	1 389,8
3	PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS (anuro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)	tūkst. m ³	1 382,2
3.1	iš šio skaičiaus: patiekto daugiabučių namams*	tūkst. m ³	225,4
3.1.1	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m ³	0,0
3.2	Trečio, ketvirtinio, n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
4	REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	1 141,1
4.1	Vartotojams	tūkst. m ³	432,8
4.1.1	Daugiabučiose namuose	tūkst. m ³	209,8
4.1.1.1	iš šio skaičiaus: pagal daugiabučių namų padidintą apskaitos prietaisus (pvz. bendrijos)**	tūkst. m ³	0,0
4.1.1.2	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m ³	0,0
4.1.2	Individualiose namuose	tūkst. m ³	223,0
4.2	Abonentams	tūkst. m ³	708,3
4.2.1	iš šio skaičiaus: karšto vandens tiekimas	tūkst. m ³	108,3
4.3	Sezoniniams abonentams	tūkst. m ³	0,0
5	VANDENS KIEKIS SUVARTOTAS PER HIDRANTUS GAISRAMS GĖSINTI	tūkst. m ³	0,0
6	NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	291
6.1	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime (filtrų plovimas)	tūkst. m ³	50,9
6.2	tekimo tinkluose iki vandeninio įrenginio	tūkst. m ³	225,5
6.3	daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³	16
6.3.1	skirtumas daugiabučiose tarp įvadinės ir apskaitos būtnose	tūkst. m ³	16
6.3.1.1	iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas	tūkst. m ³	0
NUOTEKOS			
7	SURINKTA BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ	tūkst. m ³	1 354,4
7.1	iš šio skaičiaus: buitinių ir gamybinų nuotekų tinklais	tūkst. m ³	1 354,4
7.2	surenkamų asenozacijos transporto priemonėmis	tūkst. m ³	0,0
8	PERPUMPUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (per pirmąsias siurbles)	tūkst. m ³	1 354,4
8 ¹	PERPUMPUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (trečiąsias, ketvirtąsias, n-tąsias siurbles)	tūkst. m ³	0,0
9	IŠVALYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	1 354,4
10	SUTVARKYTAS DUMBLIO KIEKIS	tūkst. m ³	1 354,4
11	REALIZUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS	tūkst. m ³	614,0
11.1	REALIZUOTAS IŠVALYTŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS	tūkst. m ³	614,0
11.1.1	Vartotojams už surinkimą	tūkst. m ³	321,6
11.1.1.1	Daugiabučiose namuose	tūkst. m ³	197,4
11.1.1.2	iš šio skaičiaus: karšto vandens nuostoliai	tūkst. m ³	0,0
11.1.2	Individualiose namuose už surinkimą	tūkst. m ³	124,2
11.1.2.1	Individualiose namuose už valymą	tūkst. m ³	124,2
11.1.2.2	Individualiose namuose už nuotekų dumblo tvarkymą	tūkst. m ³	124,2
11.2	Abonentams už surinkimą	tūkst. m ³	292,4
11.2.1	Abonentams už valymą	tūkst. m ³	292,4
11.2.2	Abonentams už nuotekų dumblo tvarkymą	tūkst. m ³	292,4
11.3	Sezoniniams abonentams už surinkimą	tūkst. m ³	0,0
12	NEAPSKAITYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	740,4
12.1	iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose	tūkst. m ³	723,7
12.2	įvadinės ir apskaitos būtnose skirtumas	tūkst. m ³	14,7
12.2.1	iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos būtnose skirtumas	tūkst. m ³	0,0
PAVIRŠINĖS NUOTEKOS			
13	SURINKTA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ	tūkst. m ³	1 676,8
13.1	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m ³	0,0
13.2	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m ³	1 676,8
14	IŠVALYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	0,0
15	REALIZUOTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS	tūkst. m ³	1 676,8
15.1	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m ³	0,0
15.2	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m ³	1 676,8
16	NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	0
NETEKTYS			
17	NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS NUO IŠGAUTO VANDENS KIEKIO	%	20,33
17.1	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime	%	3,49
17.2	tekimo tinkluose iki vandeninio įrenginio	%	15,74
17.3	daugiabučių namų tinkluose	%	1,09
17.3.1	skirtumas daugiabučiose tarp įvadinės ir apskaitos būtnose	%	6,93
17.3.1.1	geriamojo vandens skirtumas	%	0,00
17.3.1.2	iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas	%	0,00
18	NEAPSKAITYTŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO	%	54,67
18.1	iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose	%	53,58
18.2	įvadinės ir apskaitos būtnose skirtumas	%	1,08
18.2.1	iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos būtnose skirtumas	%	0,00
19	NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO	%	0,00
VARTOTOJAI			
20	Gyventojų skaičius aptarnaujamose teritorijose	žm.	21 573
21	Namų ūkių skaičius aptarnaujamose teritorijose	vnt.	14 182
22	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis vartotojų skaičius	vnt.	10 603
22.1	Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	vnt.	8 031
22.1.1	iš šio skaičiaus: gyvenantys daugiabučiose namuose	vnt.	6 178
22.1.2	individualiose gyvenamajose namuose	vnt.	1 853
22.2	Vartotojai kuriems tiekiamas tik vanduo	vnt.	2 350
22.3	Vartotojai kuriems tiekiamas nuotekos neįrengimoje transporto priemonėmis	vnt.	222
22.4	Vartotojai kuriems tiekiamas nuotekos neįrengimoje transporto priemonėmis	vnt.	0
22.5	Kiti ūkio subjekto GVDNT paslaugų vartotojai	vnt.	0
23	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis abonentų skaičius	vnt.	349
23.1	Abonentai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	vnt.	273
23.2	Abonentai kuriems tiekiamas tik vanduo	vnt.	65
23.2.1	Abonentai kuriems tik centralizuota šildymo nuotekos	vnt.	11
24	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis vartotojų ir abonentų skaičius iš viso	vnt.	10 952
24.1	Abonentai ir vartotojai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, iš viso	vnt.	8 304
24.2	Abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo, iš viso	vnt.	2 415
24.3	Abonentai ir vartotojai kuriems tik centralizuota šildymo nuotekos, iš viso	vnt.	233

* Pildo ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita. Patiekto vandens kiekis apskaičiuojamas 1 lentelėje.

**Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiose namuose, už kurį atsiškaitoma pagal daugiabučių namų įvadinius apskaitos prietaisus (pvz. Bendrijos)

1 lentelė. Patiekto geriamojo vandens kiekio daugiabučiose namuose nustatymas (Pildo ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita)

Straiptas		įrengta įvadinė	neįrengta įvadinė
P.1	Geriamojo vandens kiekio patiekto daugiabučiams namams, tūkst. m ³	216,2	9,2
P.2	Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiams namams, tūkst. m ³ (suma turi sutapti su 4.1.1. eilute), tūkst. m ³	201,2	8,6
P.3	Skirtumas daugiabučiose tarp įvadinės ir apskaitos būtnose, proc.	6,94%	6,94%

[illegible]

[illegible]

Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai forma

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 9 priedas			
Eil. Nr.	TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Atskaitinis laikotarpis
A. ŪKIO PROJEKTINIS PAJĖGUMAS			
A.1.	Vandens išgavimo	tūkst.m ³ /metus	6 978,4
A.2.	Vandens ruošimo įrenginių	tūkst.m ³ /metus	4 730,3
A.3.	Vandens pakėlimo stočių	tūkst.m ³ /metus	6 220,0
A.4.	Nuotekų siurblių	tūkst.m ³ /metus	7 662,3
A.5.	Paviršinių nuotekų siurblių	tūkst.m ³ /metus	1,0
A.6.	Nuotekų valyklių	tūkst.m ³ /metus	2 492,0
A.6.1	Vidutinis pajėgumas BDS7	mgO ₂ /l	570,0
A.6.2.	Vidutinis pajėgumas SM	mg/l	400,0
A.6.3.	Vidutinis pajėgumas bendrojo azoto	mg/l	45,0
A.6.4.	Vidutinis pajėgumas bendrojo fosforo	mg/l	15,0
A.7.	Paviršinių nuotekų valyklių	tūkst.m ³ /metus	0,0
A.7.1.	Vidutinis pajėgumas BDS7	mgO ₂ /l	0,0
A.7.2.	Vidutinis pajėgumas SM	mg/l	0,0
A.7.3.	Vidutinis pajėgumas naftos produktų	mg/l	0,0
A.8.	Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių	tonos/metus	32,0
A.8.1.	nuotekų dumblo tankinimo įrenginių	tonos/metus	0,0
A.8.2.	nuotekų dumblo sausinimo įrenginių	tonos/metus	41 600,0
A.8.3.	nuotekų dumblo pūdymo įrenginių	tonos/metus	0,0
A.8.4.	nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių	tonos/metus	0,0
A.8.5.	nuotekų dumblo kompostavimo įrenginių	tonos/metus	0,0
B. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA			
B.1.	Vandenviečių skaičius	vnt.	37
B.2.	Gręžiniuose instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	53
B.3.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gavyboje (įvertinant slėgį)	mH ₂ O*	67,9
C. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS			
C.1.	Vandens aeravimo įrenginių skaičius	vnt.	24
C.1.1.	iš to skaičiaus: vandens aeravimas su priverstine aeracija	vnt.	23
C.1.2.	Metinis paruošto vandens kiekis	tūkst. m ³	1 389,8
C.1.2.1.	iš to skaičiaus: Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemose be membraninių osmoso filtrų aeruotas vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.1.2.2.	Beslėgėse ir kitose sistemose aeruotas vandens kiekis	tūkst. m ³	1 389,8
C.1.2.3.	Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemose su membraniniais osmoso filtrais nugeležintas vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.1.2.4.	Kitais būdais paruošto vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.2.	Patiektas vandens kiekis atitinkantis higienos normų reikalavimus	tūkst. m ³	1 382,2
C.3.	Dezinfekuoto vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.3.1.	Dezinfekavimo įrenginių kiekis	vnt.	2
C.3.1.1.	iš to skaičiaus: natrio hipochloritu	vnt.	2
C.3.1.1.1.	dezinfekuoto natrio hipochloritu vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.3.2.	chlору	vnt.	0
C.3.2.1.	dezinfekuoto chlору vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.4.	Bokštų skaičius	vnt.	15
C.5.	Rezervuarų skaičius	vnt.	1
C.6.	Instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	0
C.7.	Membraniniai ultrafiltraciniai filtrai	vnt.	0
C.8.	Vandens ruošime dirbančių orapūčių ir slėginių smėlio filtrų skaičius	vnt.	28
C.9.	Membraniniai osmoso filtrai	vnt.	0
C.10.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	35,0
D. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS			
D.1.	Vandentiekių skaičius	vnt.	37
D.2.	Vandens pakėlimo stočių skaičius	vnt.	1
D.3.	Vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	4
D.4.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis paskirstyme (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	35,0
D.5.	Požeminio vandens tinklų ilgis	km	195,7
D.5.1.	magistralinių vandentiekio tinklų ilgis	km	4,0
D.5.2.	kitų vandentiekio tinklų ilgis	km	191,7
D.6.	Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius	vnt.	5 025
D.7.	Daugiabučių namų skaičius	vnt.	409
D.8.	Vandens ūmimo kolonėlių skaičius	vnt.	0
D.9.	Hidrantų skaičius	vnt.	301
D.10.	Įvadinių (kartu su poįvadiniais) apskaitos prietaisų skaičius	vnt.	5 664
D.10.1.	iš šio skaičiaus: individualiuose namuose	vnt.	4 679
D.10.2.	daugiabučiuose namuose	vnt.	239
D.10.3.	abonentų skaitikliai	vnt.	746
D.11.	Skaitiklių butuose skaičius	vnt.	7 972
D.12.	Vandentiekyje likviduotų avarijų skaičius	vnt.	510
E. NUOTEKŲ SURINKIMAS			
E.1.	Kanalizacijos sistemų skaičius	vnt.	10
E.2.	Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius	vnt.	38
E.3.	Perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	65
E.4.	Vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	13,6
E.5.	Nuotekų tinklų ilgis	km	123,0
E.5.1.	iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų	km	4,0
E.6.	Kanalizacijos išvadų skaičius	vnt.	3 472
E.7.	Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius	vnt.	8 537
E.7.1.	iš šio skaičiaus: butų skaičius	vnt.	6 187
E.7.2.	individualių namų skaičius	vnt.	2 066
E.7.3.	abonentų skaičius	vnt.	284

E.8.	Kanalizacijoje likviduotų avarijų skaičius	vnt.	299
F. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS**			
F.1.	Paviršinių nuotekų sistemų skaičius	vnt.	1
F.2.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stočių skaičius	vnt.	0
F.3.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	0
F.4.	Vidutinis svertinis paviršinių nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	0
F.5.	Paviršinių nuotekų tinklų ilgis	km	35,3
F.5.1	iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų	km	0
F.6.	Paviršinių nuotekų išleistųjų skaičius	vnt.	9
F.7.	Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentų skaičius	vnt.	61
F.8.	paviršinių nuotekų tinkluose likviduotų avarijų skaičius	vnt.	20
G. BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS			
G.1.	Filtracijos laukų skaičius	vnt.	0
G.2.	Filtracijos laukų plotas	ha	0
G.3.	Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	0,0
G.4.	Mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	0
G.5.	Metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	0,0
G.6.	Biologinio su mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	10
G.7.	Metinis biologinio su mech. valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	1 354,4
G.8.	Denitrifikacijos su biologinio ir mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	0
G.9.	Metinis denitrifikacijos su biolog. ir mech. įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	0,0
G.10.	Nuotekų valyklose esančių orapūčių kiekis	vnt.	18
G.11.	Nuotekų valyklose esančių siurblių skaičius	vnt.	46
G.12.	Kitų darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	4
G.13.	Atitekančių nuotekų taršos koncentracija		
G.13.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	274,8
G.13.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	239,5
G.13.3.	riebalai (R)	mg/l	0,0
G.13.4.	azotas (N)	mg/l	59,9
G.13.5.	fosforas (P)	mg/l	7,1
G.14.	Išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija		
G.14.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	4,2
G.14.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	4,0
G.14.3.	riebalai (R)	mg/l	0,0
G.14.4.	azotas (N)	mg/l	9,1
G.14.5.	fosforas (P)	mg/l	0,5
G.15.	Padidėjusios taršos pirminio ir perteklinio dumblo kiekiai		
G.15.1.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos BDS7	tonos	0,0
G.15.2.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos SM	tonos	0,0
G.15.3.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos azoto junginių	tonos	0,0
G.15.4.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos fosforo junginių	tonos	0,0
G.16.	Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų		
G.16.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos	366,5
G.17.	IŠVALYTŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	1 354,4
H. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS **			
H.1.	IŠVALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	0,0
H.2.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių skaičius	vnt.	0
H.2.1.	Darbo mašinų ir įrengimų skaičius valymo įrenginiuose	vnt.	0
H.3.	Atitekančių paviršinių nuotekų taršos koncentracija		
H.3.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	0,0
H.3.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	0,0
H.3.3.	naftos produktai (NP)	mg/l	0,0
H.4.	Išleidžiamų paviršinių nuotekų taršos koncentracija		
H.4.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	0,0
H.4.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	0,0
H.4.3.	naftos produktai (NP)	mg/l	0,0
H.5.	Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų		
H.5.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos	0,0
I. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS			
I.1.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis	tūkst. m ³	10,4
I.2.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas	%	96,4%
I.3.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis	tūkst. tonų	0,4
I.4.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	2
I.5.	Nuotekų dumblo tankinimas arba sausinimas		
I.5.1.	Nuotekų dumblo kiekis tankinimui ir (arba) sausinimui	tūkst. m ³	10,4
I.5.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po tankinimo ir (arba) sausinimo	%	85,5%
I.5.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po tankinimo ir (arba) sausinimo	tūkst. tonų	0,4
I.5.4.	Nuotekų dumblo tankinimo ir (arba) sausinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	2
I.6.	Nuotekų dumblo anaerobinis apdorojimas		
I.6.1.	Anaerobinui apdorojimui paruošto nuotekų dumblo kiekis	tūkst. m ³	0,0
I.6.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobinio apdorojimo	%	0,0%
I.6.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobinio apdorojimo	tūkst. tonų	0,0
I.6.4.	Nuotekų dumblo pūdymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
I.7.	Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimas		
I.7.1.	Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo, skirto sausinimui kiekis	tūkst. m ³	0,0
I.7.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo	%	0,0%
I.7.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo	tūkst. tonų	0,0
I.7.4.	Nuotekų dumblo sausinimo po anaerobinio apdorojimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
I.8.	Nuotekų dumblo džiovinimas		
I.8.1.	Nuotekų dumblo kiekis džiovinimui	tūkst. m ³	0,0
I.8.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po džiovinimo	%	0,0%
I.8.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po džiovinimo	tūkst. tonų	0,0
I.8.4.	Nuotekų dumblo džiovinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
I.9.	Nuotekų dumblo kompostavimas		
I.9.1.	Komposto kiekis	tūkst. m ³	0,0
I.9.2.	Komposto drėgnumas	%	0,0%
I.9.3.	Sausų medžiagų kiekis komposte	tūkst. tonų	0,0

I.9.4.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	0,0
I.9.5.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
I.10.	<i>Nuotekų dumblas galutiniam produktui</i>		
I.10.1.	Paruošto nuotekų dumblo kiekis briketų, granulių gamybai	tūkst. m ³	0,0
I.10.2.	Paruošto nuotekų dumblo drėgnumas	%	0,0%
I.10.3.	Sausų medžiagų kiekis paruoštamie nuotekų dumble	tūkst. tonų	0,0
I.10.4.	Pagamintų briketų kiekis	tūkst. tonų	0,0
I.10.5.	Pagamintų granulių kiekis	tūkst. tonų	0,0
I.10.6.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	2,3
I.10.7.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	2
J. TRANSPORTO ŪKIS			
J.1.	Transporto priemonių skaičius	vnt.	18
J.1.1.	iš jų: transporto priemonės geriamajam vandeniui vežti	vnt.	0
J.1.2.	asenzacinės mašinos	vnt.	0
J.1.3.	transporto priemonės dumbliui vežti	vnt.	0
J.1.4.	kitos (specialiosios) transporto priemonės	vnt.	13
J.1.5.	transporto priemonės personalui vežti	vnt.	5
J.1.5.1.	iš šio skaičiaus: geriamojo vandens laboratorijai	vnt.	0
J.1.5.2.	nuotekų laboratorijai	vnt.	0
J.1.5.3.	abonentinės tarnybos personalui	vnt.	1
J.1.5.4.	administracijos personalui	vnt.	1
J.1.5.5.	kitų padalinių personalui	vnt.	3

*mH₂O aukštis, įvertinant slėgį atidavimo taške ir slėgio netekstis vamzdyne, išreikštas vandens stulpo aukščio metrais

** pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

[illegible]

[illegible]

