2024 METAIS

TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBINIAI VIDUTINIAI RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2003	Vandenvietės pavadinimas (gyvenviečių pavadinimas)																																					
			ROKIŠKIO (Rokiškio m., Kavoliškio k., Bajorų k., Juozapavos k., Jakiškių k., Kaleniškių k., Kraštų k., Parokiškės k., Serapiniškio k.)	JUODUPĖS (Juodupės mstl., Raišių k.)	PANDĖLIO (Pandėlio m., Kurkliatių II k., Pandėlio k.)	OBELIŲ (Obelių m., Obelių priemiesčio k., Šileikių k.)	LAIBGALIŲ (Laibgalių k.)	JŪŽINTŲ (Jūžintų mstl.)	KRIAUNŲ (Kriaunų k.)	ANTANAŠĖS (Antanašės k., Stasiūnų k.)	ŽIOBIŠKIO (Žiobiškio k.)	ALEKSAN-DRAVĖLĖS (Aleksandravėlės k.)	APAŠČIOS (Apaščios k.)	PANEMUNĖ-LIO GLŽ. ST. (Panemunėlio glž. st.)	PANEMUNĖ-LIO (Panemunėlio mstl.)	SALŲ (Salų mstl.)	KAMAJŲ (Kamajų mstl.)	KALVIŲ (Kalvių k.)	KAZLIŠKIO (Kazliškio k., Pagojų k.)	SKEMŲ (Skemų k.)	ONŪŠKIO (Onūškio k.)	LUKŠTŲ (Lukštų k.)	DIDSODĖS (Didsodės k.)	PAKRIAUNIŲ (Pakriaunių k.)	ŠĖLYNĖS (Šėlynės k.)	DUOKIŠKIO (Duokiškio mstl.)	SRIUBIŠKIŲ (Sriubiškių k.)	RAGELIŲ (Ragelių k.)	ČIVYLIŲ (Čivylių k.)	GEDIŠKIŲ (Gediškių k.)	DEGSNIŲ (Degsnių k., Mitragalio k.)	PANEMUNIO (Panemunio mstl.)	LAŠŲ (Lašų k.)	PALŪŠNIŲ (Palūšnių k.)	LAUKAGALIŲ (Laukagalių k.,	KONSTANTI-NAVOS (Konstanti-vos k.)	ALEKNŲ (Aleknų k., Raupių k.)	MARTYNO-NIŲ (Martynonių k., Laišūnų k.)	MIEGONIŲ (Miegonių k.)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			Vidutinė nustatyta rodiklio vertė																																					
Mikrobiniai rodikliai:																																								
Kolonijas sudarančių vnt. skaičius	vnt./1ml	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių
Žarninių lazdelių skaičius	vnt./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Žarniniai enterokokai	vnt./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformės bakterijos	vnt./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indikatoriniai																																								
Aluminis	mg/l	200	14,95	30,90	6,40	< 1,7	13,90	11,00	11,20	10,90	3,80	11,00	6,50	5,30	1,20	1,90	4,50	4,10	2,10	5,10	1,70	4,50	1,70	12,40	1,70	3,60	5,00	8,90	14,20	1,70	2,70	2,60	13,90	3,70	2,70	2,40	1,70	8,80		
Amonis	mg/l	0,5	0,05	0,22	0,15	0,25	0,05	0,15	0,05	0,05	0,05	< 0,05	0,05	0,05	0,05	< 0,05	0,052	0,15	< 0,05	17	0,16	< 0,05	< 0,05	0,16	< 0,05	< 0,05	0,4	0,4	0,4	0,41	0,41	0,37	0,25	0,42	0,39	0,49	0,23	0,44		
Chloridas	mg/l	250	11,20	10,80	2,60	2,70	2,50	2,50	2,50	2,70	2,60	2,50	< 2,5	< 2,5	2,50	2,60	2,60	8,40	3,80	2,60	3,80	2,70	3,80	2,60	3,20	8,40	2,50	2,60	< 2,5	2,70	< 2,5	2,50	< 2,5	< 2,5	< 2,5	2,60	3,80	< 2,5		
Spalva	mg/l Pt	30	7,90	3,7	2,5	6,4	8,5	3,2	5	3	5,5	3	7	4	4	2,5	5	6,5	4,5	3	3,5	4,5	7	10	4	3,5	6	7	6	8	2	4	2	3	5	2,5	12		
Savitasis elektros laidis	µS/cm	2 500	628,00	529	529	638	565	586	588	584	580	593	634	533	484	590	567	549	524	506	550	565	651	544	655	557	519	586	546	542	542	594	568	605	590	577	555	600		
Vandenilio jonų koncentracija pH	pH vnt.	6,5-9,5	7,40	7,5	7,5	7,4	7,6	7,6	7,6	7,4	7,6	7,4	7,5	7,7	7,8	7,5	7,4	7,5	7,5	7,4	7,4	7,6	7,5	7,6	7,1	7,6	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	7,7	7,5	7,5	7,7	7,6	7,5	7,5		
Bendroji geležis	µg/l	200	37,90	25,40	7,2	45,00	51	44,10	50,10	12,2	22	9,2	43,1	102	33,1	34	19,5	21	44	26,1	9,2	13	33,21	44	58	14,2	1489	2895	4234	4179	4214	1908	3432	1810	1882	2692	1799	2443		
Manganas	µg/l	50,0	6,20	5,2	47	17,4	< 0,5	< 0,5	< 0,5	47	15,5	< 0,5	9,2	11,5	4,7	4,6	4,4	5,8	16,3	1,3	16,2	3,4	28,4	46	3,2	2,4	48	47	49	48	41	21,1	44	42	44	21	19,3	43		
Kvapo slenkstis		priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių
Permanganato indeksas	mg/l O_2	5,0	1,65	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sulfatas	mg/l	250	6,70	6,70	< 2,5	3,20	< 2,5	< 2,5	3,70	11,90	< 2,5	3,70	4,20	4,10	< 2,5	< 2,5	< 2,5	3,00	9,00	11,50	9,10	11,90	9,10	< 2,5	2,70	6,20	4,20	2,60	12,30	11,90	< 2,5	< 2,5	11,40	11,20	11,30	< 2,5	9,20	4,20		
Natris	mg/l	200	9,00	9,00	5,70	6,50	6,20	6,30	8,60	5,50	6,50	8,60	6,70	6,70	6,10	6,10	6,00	7,40	12,90	5,70	12,10	5,60	12,80	5,70	5,20	7,60	6,60	5,20	2,50	5,50	6,50	6,50	2,50	2,30	2,30	6,20	12,70	6,60		
Skonio slenkstis		priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių	be nebūdingų pokyčių
Drumstumas	DV	4	0,50	0,37	0,53	0,45	0,60	0,25	0,65	0,70	0,55	0,25	0,40	0,60	0,30	1,00	0,40	0,60	0,55	0,40	1,10	0,60	0,52	0,60	0,50	0,45	20,80	24,70	44,90	48,20	44,20	16,00	37,60	18,90	16,20	24,90	25,10	22,80		
Bendras kalcis ir magnis	mmol/l		2,80	2,5	2,3	2,8																																		
Toksiniai (cheminiai) rodikliai:																																								
Stibis	µg/l	5,0	<2,8	<2,8	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5	n<1,5		
Arsenas	µg/l	10	<1,6	<1,6	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8	n<2,8		
Benzenas	µg/l	1,0	<0,25	<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25	n<0,25		
Benzpirenas	µg/l	0,010	<0,003	<0,006	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007	n<0,007		
Boras	mg/l	1,0	0,03	<0,02	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	0,16	< 0,008	0,13	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	0,013	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008	< 0,008		
Bromatas	µg/l	10	<2,8	<2,	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0	a < 4,0		
Kadmis	µg/l	5,0	<0,4	<0,4	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2	a < 0,2		
Chromas	µg/l	50	<0,52	<0,52	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42		
Varis	mg/l	2,0	0,02	0,011	0,005	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,004	0,001	0,006	0,003	0,042	0,004	0,004	0,005	0,006	0,001	0,007	0,001	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001		
Cianidai	µg/l	50	<6,0	<0,6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6	n<6		
1,2 - dichloretanas	µg/l	3	<0,1	<0,1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1	n<1		
Fluoridas	mg/l	1,5	<0,3	<0,3	0,26	0,18	0,39	0,2	0,38	0,31	0,24	0,38	0,24	0,23	0,21	0,35	0,27	0,27	0,4	0,29	0,4	0,37	0,22	0,17	0,47	0,27	0,4	0,34	0,2	0,34	0,26	0,39	0,36	0,42	0,35	0,25	0,25	0,25		
Svinas	µg/l	10	<0,9	<0,9	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4	<2,4		
Gyvsidabris	µg/l	1,0	<0,025	<0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025	n < 0,025		
Nikelis	µg/l	20	2,10	2,4	0,75	1,5	2,3	1,1	0,8	1,5	1,2	< 0,56	0,56	0,8	3,2	2,3	1,8	< 0,56	1,8	1	1,1	0,6	0,6	2,1	0,6	1,2	1,1	0,9	1,4	1,6	1,6	2,1	< 0,56	1,3	< 1,2	1,6	1,2	1		
Nitratas	mg/l	50,0	<7	<7	< 1,2	< 1,2	3,8	3,8	2,2	< 1,2	2,1	< 0,08	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	2,9	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	1,3	2,1	5,1	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 1,2	< 0,08	< 1,2		
Nitritas	mg/l	0,5	<0,03	<0,03	-	-																																		
Pesticidų suma	µg/l	0,50	<0,025	<0,025	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056	n<0,056		
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013	n<0,013		
Selenas	µg/l	10	<2,8	<2,8	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9		
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	<0,6	<0,6	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8	n<1,8		
Haloformų suma	µg/l	100	4,80	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9	n<4,9		